Machine Translated by Google

KERRI RIVERA

CD PROTOCOL



April 2022

kerri@kerririvera.com - kerririvera@protonmail.com

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

O QUE É AUTISMO:

O autismo é um transtorno do desenvolvimento que prejudica a capacidade de se comunicar e interagir

O termo Transtorno do Espectro Autista (TEA) geralmente inclui os seguintes termos diagnósticos:

- Transtorno Global do Desenvolvimento (PDD)
- Transtorno Global do Desenvolvimento Não Especificado (PDD-NOS)
- Autismo
- Autismo atípico
- Síndrome de Asperger

AUTISMO SEGUNDO A BIOMEDICINA:

O autismo é causado por: Vírus, bactérias intestinais, Candida, Parasitas, inflamações intestinais e cerebrais e alergias IGG a alimentos, principalmente glúten e caseína.

Para nós, o autismo de hoje é uma epidemia de doenças do sistema imunológico, causadas por toxinas em nosso ambiente e uma dieta inadequada, entre outras coisas. O resultado é uma carga tóxica no corpo de nossos filhos que impede que seu sistema imunológico funcione adequadamente. Esta situação se agrava com a presença de infecções virais, parasitas, bactérias e fungos que assolam o sistema imunológico criando alergias, problemas gastrointestinais e inflamações graves no cérebro afetando as áreas de comunicação, linguagem e interação social.

A comunidade médica em geral ainda tem a ideia de que o autismo é psiquiátrico e nos exorta a medicar nossos filhos com drogas psicoestimulantes, o que é falso, o que eles precisam é de cuidados médicos para lidar com as doenças causadas por um distúrbio imunológico.

Descobriu-se que ao tratar as graves condições médicas no sistema gastrointestinal, imunológico e metabólico que as crianças com autismo têm, os comportamentos autistas começam a desaparecer, eles começam a recuperar suas habilidades perdidas e seu sistema neurológico começa a se reorganizar.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

A dieta

Hipócrates disse: "Deixe o alimento ser o seu remédio e o remédio o seu alimento"

Todos nós já ouvimos inúmeras vezes que uma boa alimentação é essencial para nos mantermos saudáveis, também já ouvimos que “somos o que comemos”, mas isso é incompleto; somos o que comemos, processamos, assimilamos e excretamos, importa não só o que entra pela boca, mas também o que nosso corpo está efetivamente processando, o que está metabolizando e absorvendo.

Uma alta porcentagem de crianças com autismo e hiperatividade tem algum tipo de deficiência enzimática que as impede de quebrar adequadamente as proteínas, especificamente a proteína do leite (caseína), proteína do trigo (glúten) e proteína da soja, causa indireta de grande parte do comportamento inadequado de nossos crianças

O glúten é encontrado principalmente no trigo, centeio, cevada, aveia, malte, na maioria dos pães, bolos, cupcakes, cereais, tortilhas de farinha, pizzas, bolos e donuts, etc. , molho de soja, molho teriyaki, aromatizantes, corantes e proteínas vegetais hidrolisadas.

A caseína é encontrada no leite de vacas, ovelhas, cabras e qualquer um de seus derivados, como iogurte, manteiga, sorvete ou queijo. Não há forma de leite de vaca que possa ser consumida, pois causa inflamação e muco. Mesmo que o produto afirme ser sem lactose, sem creme ou sem caseína, não é permitido.

Fragmentos de glúten e caseína inadequadamente digeridos podem entrar na corrente sanguínea e atravessar a barreira hematoencefálica. Devido às suas propriedades opióides, esses peptídeos podem reagir com receptores opiáceos no cérebro para produzir efeitos semelhantes aos de uma droga opiácea, como heroína ou morfina. Esses opiáceos são chamados de gluteomorfina (ou gliadorfina) e casomorfina, e podem reagir com partes do cérebro, por exemplo, os lobos temporais, que estão ativamente envolvidos no processo de integração da linguagem e da audição. Curiosamente, estas são duas das áreas mais afetadas pelo autismo.

A dieta básica sem glúten e sem caseína (Sg e Sc) às vezes não é suficiente para curar o intestino e fortalecer o sistema imunológico, nesse caso temos que fazer ajustes e, dependendo do caso, estabelecer um regime nutricional, The Low Glutamate Dieta, A Dieta Carnívora e a Low Carb (Keto)

A dieta está rendendo resultados surpreendentes.

Machine Translated by Google

Vou descrever brevemente cada um deles:

DIETA BAIXA DE GLUTAMATO:

Os glutamatos vêm da glutamina e, embora a glutamina tenha muitos benefícios para a saúde, no autismo às vezes pode ser um problema.

Uma das muitas funções da glutamina no organismo é convertê-la em dois neurotransmissores essenciais para uma boa saúde mental: glutamato e GABA. Estes desempenham efeitos equilibradores, mas opostos, na química do cérebro. Em particular, o glutamato é estimulante e o GABA é calmante. Em uma pessoa saudável, os dois são mantidos em uma proporção delicada, mas equilibrada.

Quando há excesso de glutamato no cérebro, uma série de problemas são derivados e vemos isso refletido nos seguintes sintomas: convulsões, falta de clareza mental, dores de cabeça, alterações de humor, tiques, hiperatividade, intestino permeável. Isso pode ser exacerbado por uma dieta rica em glutamatos sintéticos e naturais.

O principal culpado é, claro, o glutamato monossódico (MSG), uma forma sintética de glutamato e uma excitotoxina conhecida por estimular demais as células nervosas, causando problemas neurológicos, entre outros problemas de saúde.

Os glutamatos sintéticos existem em inúmeras formas em centenas de alimentos processados além do MSG, incluindo extrato de levedura, proteína hidrolisada, sabores naturais e outros tipos de aromatizantes. Todos esses produtos químicos dão aos alimentos processados um sabor de carne. Eles são predominantes em todos os caldos e sopas enlatados comerciais, incluindo a maioria dos orgânicos também. Infelizmente, os glutamatos também existem naturalmente em alimentos saudáveis. Embora não seja tão concentrado como nos alimentos processados e não seja um problema para uma pessoa saudável, quem é sensível deve evitar até mesmo as fontes naturais. E, infelizmente, isso inclui caldo de osso. Os glutamatos vêm da glutamina, o segundo aminoácido mais abundante no caldo de osso, de acordo com o teste de laboratório de Kim Schuette.

A maioria de nós ferve o caldo de osso por um longo período de tempo exatamente por esse motivo: para extrair mais do nutriente. Um bom sinal de que você fez um bom trabalho é se o caldo gela. Ao esfriar, o caldo deve se mover como geleia. Isso significa que extraiu a gelatina (que é basicamente colágeno cozido) dos ossos

Machine Translated by Google

e partes de animais. Infelizmente, é aqui que o caldo de osso é ruim para algumas pessoas, especialmente crianças, pois pode exacerbar a sensibilidade ao glutamato.

DIETA BAIXA DE GLUTAMATO:

https://drive.google.com/file/d/1PKFD8L4VaMUnSm2tE2rVFiFFtTKvlYpd/view?usp=shar
no

DIETA CARNÍVOROS:

A Dieta Carnívora consiste em comer apenas carne e peixe, esta dieta ajuda a reduzir o défice de algumas vitaminas e minerais; e outros riscos.

É usado como parte do tratamento de distúrbios inflamatórios do sistema digestivo, doenças autoimunes e distúrbios articulares. É uma dieta que é aplicada apenas por 8 semanas e sob supervisão.

ALIMENTOS PERMITIDOS NA DIETA CARNÍVORA:

- Carne
- Peixe
- Porco
- Sal
- Ghee livre de caseína
- Azeite

DIETA CETOGÊNICA MODIFICADA:

A dieta cetogênica modificada (Ketokerri) é baseada em uma alta ingestão de gordura, onde 50% das calorias são fornecidas por gorduras boas, como C8/MCT, óleo de coco, azeite, ghee sem caseína, 1 grama de proteína para cada quilo de peso corporal e o restante em vegetais, nozes, sementes e estévia para adoçar, de modo que o corpo deve recorrer aos lipídios como primeira fonte de energia.

Esta dieta ajuda a produção de pequenas moléculas de energia chamadas “cetonas” ou “corpos cetônicos”. É um combustível alternativo para o corpo que é utilizado quando há um

Machine Translated by Google

falta de açúcar (glicose) no sangue. As cetonas ajudam o corpo a produzir mais energia, aumentando a atividade das mitocôndrias

ÁCIDO HÚMICO / FÚLVICO:

O ácido húmico e o ácido fúlvico são nutrientes obtidos do solo orgânico, são uma fonte concentrada de oligoelementos, minerais e antioxidantes com extraordinárias propriedades antibióticas, antifúngicas e antivirais. Desintoxica o corpo e quela os metais pesados, o que leva ao fortalecimento do sistema imunológico.
Contém mais de 77 minerais e oligoelementos cientificamente comprovados e potencialmente mais para verificar/descobrir.

Fornecer:

Crianças: 13 gotas
Adolescentes e Adultos: 26 gotas
Diluído em 1 onça de água, caldo de osso ou leite vegetal logo após as refeições (café da manhã, almoço e jantar)

No caso de diarreia ou sinais de desidratação, é um dos tratamentos rápidos de eleição, a melhor reidratação oral. Um copo de mistura deve ser dado cada vez que houver uma evacuação.

ÓLEO DE SEMENTE PRETA (BSO):

Timoquinona: É um ingrediente ativo da semente preta, os pesquisadores a estudam desde a década de 1960. É conhecido por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e cancerígenas. Há relatos que ajudam com encefalomielite, diabetes, asma e carcinogênese. .

• A timoquinona atua como sequestrante do radical superóxido, além de preservar as enzimas antioxidantes glutationa peroxidase e glutationa-S transferase. Tanto a glutationa peroxidase quanto a S-transferase são necessárias porque são os principais desintoxicantes e são de grande ajuda nos sistemas de defesa.
Possui propriedades: anti-inflamatória, antifúngica, antiviral, anticoagulante, antioxidante.

Machine Translated by Google

Fornecer:

Crianças com peso até 100 lb: 5 ml 3 vezes ao dia (café da manhã – almoço – jantar)

Crianças com peso igual ou superior a 105 libras: 7,5 ml 3 vezes ao dia (café da manhã – almoço – jantar)

Citrato de magnésio e citrato de potássio

Citrato de potássio: 50 mg por dia com ou sem alimentos

Citrato de magnésio para casos de prisão de **ventre:** 250 gr por dia

Glicinato de magnésio para casos de **diarreia:** 100 gr por dia

NUNCA inicie todos os suplementos ao mesmo tempo, adicione um novo suplemento a cada 10 dias e observe a tolerância e reação em seu filho. (Mantenha um diário e anote tudo o que você vê)

Machine Translated by Google

CD: simultaneamente com a dieta você pode iniciar doses de CD e enemas

Comece com 1 gota ativada em uma garrafa de 500 ml, que é igual a (16 onças) de água.

• 1 dose é igual a: 30 ml ou 1 onça.

• Tome 1 dose a cada 45 minutos

• Use garrafas de vidro com tampas plásticas. (CD Neutraliza metais, favor não utilizar nenhum tipo de metal para armazenar ou fornecer o CD)

• Você pode beber mais 1 onça de água após cada dose de CD (se desejar) se sentir que o sabor está muito forte.

• Há casos em que Kerri recomenda (24 doses), principalmente os casos com PANDAS, em que ela deve preparar 2 frascos de 500 ml cada ou 16 onças cada.

• É importante manter o CD em seu corpo a cada hora. As bactérias dobram a cada 2 horas. Precisamos estar nas bactérias para que elas não se multipliquem. Daí a importância de tomar uma bebida (30 ml) a cada 45 minutos.

Machine Translated by Google

• Não há dose máxima, a DC é tomada conforme tolerado. Já vi pessoas melhorarem com 24 gotas assim como outras que chegam a 80 gotas, tudo depende da tolerância de cada pessoa. Trabalhamos devagar. Aumentando 1 gota por dia

• Se seu filho apresentar sintomas como: vômitos, diarreia, desânimo, etc.
Não entre em pânico, isso significa que seu corpo está liberando toxinas rapidamente, neste caso você deve aumentar as gotas a cada 3 ou 4 dias.

Dose sugerida de acordo com

Enemas:

Enemas ajudam a eliminar a toxicidade acumulada no intestino pela morte de patógenos. No caso de uma morte em massa de patógenos pode aumentar a febre, a fadiga e a pessoa pode ficar bastante doente. Para evitar que as toxinas cheguem à corrente sanguínea, devemos evacuar o sistema digestivo o mais rápido possível.

O enema é uma das partes essenciais neste tratamento. Os parasitas geram um tecido mucoso ou biofilme no intestino no qual podem se esconder para não serem atacados por nenhum medicamento, daí a importância dos enemas com MMS. O MMS é capaz de desfazer essa camada destruindo também os ovos e larvas que ali estão alojados.

Deve ser feito diariamente a cada dois dias (um dia sim, um dia não) e progressivamente pode ser espaçado a cada 3 ou 4 dias. É fundamental ouvir seu próprio corpo e ajustar as diretrizes para suas necessidades.

Idade	Água	CD cai
Crianças	1 litro	10
Adolescentes	2 litros	20
Adultos	3 litros	30

Machine Translated by Google

Indicações: não é necessariamente aplicar a quantidade de água sugerida de uma só vez, você pode ir aplicando o enema aos poucos, conforme a tolerância (preencher e soltar) para finalizar. Você pode usar seringas de plástico com pipeta, sacos pendurados para enema / ducha. Faça um enema a cada dois dias. Se o seu filho estiver constipado, aplique todos os dias até ver uma melhora no seu movimento intestinal.

O que é Herxheimer?:

Quando tomamos MMS, antimicóticos, antibióticos, antivirais, para combater patógenos e parasitas às vezes ocorre uma crise de cura, isso se deve à destruição desses patógenos, que ao morrerem produzem toxicidade em nosso organismo. Esses sintomas ou reação são conhecidos como Herxheimer e geralmente ocorrem na forma de náusea, cansaço, diarréia, desânimo, dor nas articulações, dor de cabeça ou agravamento de qualquer um dos muitos sintomas que podem causar os patógenos.

PANDAS e autismo:

60% das crianças com autismo têm PANDAS (desordem neuropsiquiátrica pediátrica autoimune estreptocócica) geralmente os sintomas ocorrem de forma abrupta e "dramática"

Machine Translated by Google

restringe repentinamente a ingestão de alimentos, ou apresenta tiques (movimentos involuntários e sem propósito aparente) TOC (transtorno obsessivo-compulsivo), anorexia/ rigidez à rotina, ansiedade, irritabilidade, automutilação ou agressões a outros, emoções descontroladas, depressão, medo, problemas para dormir.

Para estes casos recomendamos:

• 16 ou 24 doses por dia durante 1 ano

• 2 frascos de 8oz / 240ml, a mesma quantidade de gotas em cada frasco (começar com 1 gota em cada frasco e a cada 2 dias aumentar uma gota, sempre monitorando a tolerância) se aparecerem sintomas como náuseas, vômitos, diarreia, volte para a dose em que a criança estava confortável.

• Você deve dar 1 oz - 30 ml a cada hora ao longo do dia, desde o momento em que você acorda até a hora de dormir por 1 ano.

• O Streptococcus é muito resistente e difícil de erradicar.

• Os médicos usam antibióticos (ABX) apenas para tratar estreptococos, após 8 semanas os sintomas retornam muito piores do que antes do uso de ABX. A pior parte é que você nunca mata todos os estreptococos. Qualquer estreptococo remanescente após o uso de ABX retornará e será ainda mais potente do que antes, pois a flora amigável do corpo foi destruída pelo uso de ABX.

Solução estruturada de prata:

• Suporta o tratamento eficaz de patógenos indesejados por meio de ionização, estrutura molecular e alcalinidade para ajudar os usuários a alcançar uma saúde equilibrada adequada em seus intestinos

• Ajuda a promover bactérias e probióticos saudáveis – Nem todas as bactérias são ruins, e muitas bactérias encontradas em seu intestino apoiam seu sistema imunológico e outras áreas vitais.

• Sugestão de uso: 20 ml 4 vezes ao dia sem alimentos, pode ser administrado diretamente na boca como se fosse um xarope, se a criança pesar menos de 20 kg, aplicar metade da dose sugerida.

Machine Translated by Google

Vitamina D avançada (KK Condroitina)

• é um ativador de macrófagos, além de atuar como redutor de nagalase.
Os macrófagos são como "PAC-MAN" que circulam pelo corpo aprisionando patógenos como bactérias, fungos, vírus, parasitas e tumores. Os macrófagos também perseguem vírus associados à gripe, resfriado comum e sarampo. Nossa formulação avançada ativa esses macrófagos e ajuda a controlar patógenos causadores de doenças e inflamação.

• Apoia o sistema imunológico, saúde óssea, baixa carga tóxica. Observamos melhorias substanciais em: Comportamento, linguagem, socialização e cognição.

• A Vitamina D Avançada (KK Condroitina) é administrada 10 minutos após uma dose de CD.

• Comece com 1 gota “De preferência embaixo da língua”, a cada hora adicione mais uma gota, até 20 gotas 4 a 6 vezes ao dia ou conforme orientação de Kerri Rivera.

• Se a criança resistir, coloque-o em qualquer área da boca ou dilua-o em 1 onça de água ou leite não lácteo.

Machine Translated by Google

Ultra aglutinante (coletor de toxinas):

Possui uma mistura completa de materiais naturais que se ligam efetivamente às diferentes toxinas que encontramos no dia a dia. Isso permite que nosso corpo desintoxicar com segurança e naturalmente.

Remove substâncias tóxicas como: metais pesados, pesticidas, herbicidas, mimetizadores de hormônios, resíduos de medicamentos, aditivos alimentares e toxinas de fungos, parasitas e bactérias.

Uso sugerido: Diluído em 1 ou 2 onças de água ou leite não lácteo, todas as noites ao deitar.

Dose de peso

Peso	Dose
1 - 25 libras	¼ colher de chá
26 - 50 libras	½ colher de chá
51 - 75 libras	¾ colher de chá
76 - 100 libras ou mais	1 colher de chá

Use colheres medidoras:

Machine Translated by Google



2

PARASITES PROTOCOL (P.P.)

MEBENDAZOLE

STONEBREAKER

CASTOR OIL

kerri@kerririvera.com - kerririvera@protonmail.com

Machine Translated by Google

PROTOCOLO PARASITA

As **infecções parasitárias** são muito comuns, mais do que pensamos e podem ou não causar sérias complicações de saúde. Podemos sofrer de vários tipos, dependendo do tamanho do parasita ou se estão dentro ou fora do corpo.
Existem microparasitas como a malária que só são visíveis ao microscópio ou helmintos e macroparasitas como vermes intestinais redondos ou chatos (Arcaris, Tenias, etc.) que podem atingir grandes dimensões. Os parasitas não são encontrados apenas no intestino, como geralmente se pensa, mas em qualquer parte do corpo: nos pulmões, no fígado, nos músculos, no estômago, no cérebro, no sangue, na pele e até nos olhos.

90% da população mundial está infectada por um ou mais parasitas em seu organismo, podendo viver em um mesmo hospedeiro até cinco tipos diferentes. O perigo começa a existir quando o equilíbrio com o hospedeiro é rompido e o número de parasitas é acionado, passando a apresentar sinais de doenças graves e até levando à morte.

As infecções por parasitas mais frequentes são as intestinais, as pessoas que a sofrem perdem uma grande quantidade de elementos nutritivos que são absorvidos pelos parasitas, ao mesmo tempo que as erosões que isso origina no trato digestivo podem ser a porta de entrada de diversas infecções , problemas de permeabilidade intestinal, doenças autoimunes.

Uma infecção parasitária pode ser adquirida através de uma destas vias:

• De outra pessoa, por contato mais ou menos direto (por fezes ou sexual)

• Por auto-infecção, por exemplo: No mecanismo ânus-mão-boca já que o coçar da região anal pode disseminar os ovos.

• Por transmissão materno-fetal ou congênita

• contato com objetos contaminados

• De solo contaminado por excrementos humanos ou animais

• comer carnes cruas contaminadas ou mal cozidas

Machine Translated by Google

• Coma peixe cru. As comidas tradicionais de alguns países o incluem em suas receitas.
Podemos evitar o consumo de larvas de vermes que estão em peixes crus congelando-os por 12 horas

•água contaminada

• De vegetais ou frutas contaminados. Muitas vezes comemos verduras ou frutas mal lavadas. Há um conceito errado quando pensamos que os vegetais da agricultura orgânica estão livres de qualquer problema porque não possuem pesticidas ou produtos químicos. O perigo é justamente que os ovos ou larvas dos vermes cheguem à terra através da matéria fecal animal decomposta que forma o composto natural e o fertilizante do campo. Há ovos, como os de ascaris, que podem permanecer no solo, sobrevivendo a temperaturas extremas por cinco anos. É muito importante sempre lavar bem frutas e vegetais crus e nunca comê-los diretamente do chão, por mais saudáveis que pareçam.

• De animais infectados

É muito fácil pegar parasitas através do contato com animais de estimação. Veterinários insistem em a desparasitação trimestral dos animais de companhia, mas há medidas que devemos ter em conta para evitar a contaminação. Tal como:

•A desparasitação dos animais de estimação a cada 03 meses ao longo de sua vida, seguindo as orientações do médico veterinário, durante o primeiro mês deve ser semanal.

• Evite que os animais de estimação comam vísceras cruas. Se os animais comerem carne crua ou ossos crus, a melhor opção é pré-congelar a comida por 12 horas.

• Após a desparasitação do animal, as fezes devem ser destruídas durante os 8 dias seguintes ao tratamento. Eles podem ser queimados e enterrados. Se o tratamento for eficaz, eliminando a tênia que pode estar presente no intestino, você poderá vê-los passando vermes pelas fezes ou vômito.

• Evite ser lambido na boca pelo animal, pois eles estão em contato direto com as fezes do solo e com o próprio ânus.

• Ao acariciar o animal, deve-se sempre lavar as mãos com água e sabão, antes de comer ou manusear alimentos, pois os ovos do parasita permanecem no pelo do animal

• Não ande descalço ou com calçado aberto em terra molhada ou areia

Machine Translated by Google

Sintomas de infecções parasitárias

Problemas gastrointestinais, fadiga, distúrbios da pele, alergias, problemas de humor e ansiedade, distúrbios do sono, problemas de crescimento, peso e apetite, problemas de comportamento e aprendizagem, problemas sexuais e reprodutivos, doenças respiratórias, dores musculares e articulares, autismo .

Outros problemas

Sensação de corpo estranho ou desconforto na garganta, dificuldade em engolir, tossir ou tossir sangue, problemas circulatórios, dormência das extremidades, dificuldade de movimento, saliva excessiva, visão turva, olhos inchados, mau hálito, baixa resposta imunológica, doenças autoimunes, febre, problemas respiratórios, peritonite, sintomas crónicos virais ou bacterianos, odor corporal.

Medidas para evitar a reinfecção:

• É importante tratar todos os membros da família e animais de estimação que vivem no mesmo ambiente para evitar a reinfecção.

• A infecção ocorre através de roupas íntimas, roupas de cama, toalhas e utensílios domésticos como brinquedos infantis ou animais que tiveram contato com os ovos. É importante lavar separadamente com temperatura não inferior a 60oC, todas as roupas que tenham mantido contato com a região íntima do corpo.

• É necessário dormir com roupa interior e se possível com calças para evitar a raspagem involuntária da zona anal durante a noite, evitando assim que os ovos fiquem debaixo das unhas.

• Evite que os animais de estimação ocupem o local de descanso de seus donos, como camas, sofás, cobertores e almofadas.

• Lave muito bem as frutas e legumes de molho por 10 minutos em solução MMS ou CDS. Ative 6 gotas para cada litro de água.

• Limpe a pia com álcool, pois muitos ovos de parasitas são imunes ao pH de produtos de limpeza como sabão ou cloro

Machine Translated by Google

• É fundamental ter em mente que os parasitas não deixam nenhum tipo de imunidade, portanto, uma vez que a pessoa que os sofreu esteja curada, a infecção pode voltar a qualquer momento...

PROTOCOLO PARASITA

(Recomendações)

1.-Faça um Atec antes de iniciar o PP e ao final do 4º ciclo do PP

Este protocolo é feito por 18 meses consecutivos

2.-A desparasitação deve ser feita por todos os membros da família, incluindo animais de estimação (se aplicável) para evitar a reinfecção

3.-Verifique as tabelas de dosagem ao final do protocolo.

4.-Os medicamentos antiparasitários devem ser adquiridos na apresentação em cápsula ou comprimido, de forma a evitar a compra na apresentação líquida, uma vez que contêm corantes e açúcar.

5.-Se a criança acordar à meia-noite apresentando hiperatividade, choro, fobias, atacando, etc. Dose dupla com CD a cada hora até ele adormecer, se o problema persistir, aplique um enema.

6.-Se estiver tomando: Tagamet, Etotoína, Penicilina, Zitromax, Amoxicilina, Mefenitoína (Mesantoína), Carbamazepina, Flegyl (Metronidazol) você deve consultar seu médico quanto ao uso de MEBENDAZOL, pois há interação entre eles, principalmente com Flagyl (Metronidazol) e Tagamet (cimetidina).

SE NÃO FIZERMOS ENEMAS "NÃO" NÃO PODEMOS FAZER ESSE PROTOCOLO DE PARASITA.

Machine Translated by Google

COMEÇAMOS 2 DIAS ANTES DA LUA CHEIA:

Mebendazol: Do dia 1 ao dia 21
Duas (2) vezes ao dia com comida (café da manhã e jantar)

Stone Breaker: Do dia 1 ao dia 21
Duas (2) vezes ao dia com alimentos

UltraBinder - todos os dias
Uma dose ao deitar

Óleo de rícino: Inter-diário (Um dia sim - um dia não)
Uma (1) hora após o café da manhã ou imediatamente após o retorno da escola.

Enemas: De manhã o enema é (Opcional) À tarde é (obrigatório)

Machine Translated by Google

Doses

Mebendazol

Peso	Doses
22 - 44 lb	25mg de mebendazol com café da manhã e jantar (a cada 12 horas)
46 - 66 lb	50mg de mebendazol com café da manhã e jantar (a cada 12 horas)
68 - 88 lb	100mg de mebendazol com café da manhã e jantar (a cada 12 horas)
90 ou mais	200mg de mebendazol com café da manhã e jantar (a cada 12 horas)

Quebra-pedra

Peso	Doses
22 - 44 libras	5 gotas (diluídas em 2 onças de água) 2 vezes ao dia com alimentos
45 libras - 66 libras	12 gotas (diluídas em 2 onças de água) 2 vezes ao dia com alimentos
67 libras - 94 libras	15 gotas (diluídas em 2 onças de água) 2 vezes ao dia com alimentos
95 libras ou mais	1 conta-gotas cheio (diluído em 2 onças de água) 2 vezes ao dia com alimentos

Machine Translated by Google

Óleo de rícino: dado a Tolerância, sempre cuidando para não causar diarréia líquida (como jato de água), diarréia solta quando estamos tratando contra parasitas não é ruim, se a criança sofre de constipação pode ser necessário dar um pouco de óleo de rícino, o óleo é dado a cada dois dias (um dia sim, um dia não) a partir do dia 1 de PP

Dose sugerida (lembre-se que é uma questão de "tolerância", tente não causar diarreia líquida)

óleo de castor

Peso	Doses
22 – 74 libras	1 colher de chá 1 hora após o café da manhã ou quando a criança volta da escola
75 libras - 119 libras	1 colher de sopa 1 hora após o café da manhã ou quando a criança volta da escola
121 libras ou mais	2 colheres de sopa 1 hora após o café da manhã ou quando a criança volta da escola

CONTROLANDO A AMÔNIA: Ao
morrer, os parasitas liberam amônia, o que altera significativamente o comportamento. Uma maneira fácil de medir amônia é testar uma amostra de urina com tiras de teste de amônia (o tipo usado para medir amônia em tanques de peixes).

A amônia elevada pode causar sintomas como: Dor de cabeça, irritabilidade, dificuldade para dormir, ansiedade, cheiro forte na urina e suor durante os dias de desparasitação.

Recomendações quando há suspeita de alto teor de amônio:

- CD Enemas: Manhã e tarde
- CD oral: 16 injeções por dia (dê uma dose a cada hora, portanto, comer ou ter um lanche)
- Banhos de sal
- Pimenta caiena: (1) cápsula com cada alimento para crianças até 20 Kg e (2) cápsulas para crianças com peso superior a 20 Kg (qualquer marca que você comprar

Machine Translated by Google

lojas de alimentos saudáveis é bom, basta verificar seus ingredientes e verificar se não ingredientes adicionados), procure por "Cayenne Only")

- **Pekticlean:** 1/4 do pacote de pekticlean diluído em 2 onças de água morna água uma vez por dia - 20 minutos antes das refeições ou 2 horas após as refeições

Banhos de sal:

Ajuda a controlar os níveis de amônio liberados pelos parasitas no momento da morte, ajuda o corpo a diminuir a carga tóxica, se você realizar um enema MMS e a criança ainda estiver chateada, hiperativa, irritada, etc. Considere a possibilidade de um banho de sal.

Instruções:

Banheiras pequenas: 2 Kg de sal
Banheiras grandes: 4 Kg de sal
Tempo: Até 1 hora
Temperatura: água morna (tolerância da criança)
Dissolva o sal na água da banheira, coloque a criança na banheira certificando-se de que a água cubra todo o corpo.
Após o banho de sal, tome banho como de costume, se a pele estiver seca pode ser hidratada com óleo de coco.

Kerri diz: Compre sal de mesa, do normal que usamos para cozinhar ou sal que você usa para piscinas, não importa se você tem iodo e flúor. Compre o mais barato do mercado. Não se preocupe com flúor é apenas um banho. Apenas certifique-se de que a criança não engula essa água.

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

BETAINA HCl e SUPER ENZIMAS:

Betaína HCl Aumenta a produção de ÁCIDO CLORÍDRICO (HCL) cada vez que comemos alimentos. Substitui o ácido clorídrico ausente para permitir a absorção adequada de vitaminas e nutrientes e outros suplementos

Super Enzimas Tome 1 cápsula com uma refeição. Formulado com bromelina, bílis de boi, pancreatina e papaína, as Super Enzimas ajudam a otimizar a quebra de gorduras, carboidratos e proteínas.

Indicações:

Tome 1 cápsula de Betaine HCl e 1 cápsula de Super Enzymes (juntos) com cada refeição.

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

EDTA:

É um agente quelante versátil que forma ligações com íons metálicos, principalmente metais pesados. É muito seguro para que possa ser tomado por períodos longos ou indefinidos. Não tem efeitos colaterais.

Útil para ASD, Alzheimer, doença cardíaca ou qualquer pessoa que vive no mundo tóxico de hoje.

Peso	Doses
2 anos 3 a 5 gotas uma vez ao dia, diluídas em 1 onça de água sem alimentos	
3 anos - 12 anos 5 a 10 gotas 3 vezes ao dia, diluídas em 1 onça de água sem alimentos	
13 anos ou mais 10 a 15 gotas, 3 vezes ao dia, diluídas em 1 onça de água sem alimentos	

Zeólito:

• Nosso Zeólito é de ótima qualidade é 100% seguro, puro e eficaz para consumo humano, não tem sabor, mesmo quando tomado com o estômago vazio. Zeólita é um quelante indicado para desintoxicar mercúrio, cádmio, chumbo e alumínio.

• Também se liga a bactérias, vírus e toxinas.

• Recolhe metais pesados e toxinas e os remove em 6-8 horas e não elimina minerais no processo.

• Indicado para quem vive neste planeta tóxico, bem como para quem tem doenças crônicas.

Peso	Doses
25 pontos	¼ colher de chá em 1 onça de água 1 ou 2 vezes ao dia
50 libras	½ colher de chá em 1 onça de água 1 ou 2 vezes ao dia
75 libras	3/4 colher de chá em 1 onça de água 1 ou 2 vezes ao dia
100 libras ou mais	1 colher de chá em 1 onça de água 1 ou 2 vezes ao dia

Machine Translated by Google

Mojave de Argila Bentonita:

Bentonita Clay Mojave não só extrai toxinas químicas e poluentes do corpo, mas também ajuda a remover metais pesados (incluindo mercúrio, chumbo, arsênico, alumínio, cobre e cádmio) que muitos especialistas no campo da toxicologia ambiental acreditam ser um fator importante nos distúrbios de saúde hoje.

Machine Translated by Google

5

HYPERBARIC OXYGEN THERAPY

kerri@kerririvera.com - kerririvera@protonmail.com

Machine Translated by Google

Protocolo Hiperbárico

2 opções:

40 sessões de 60 minutos a 1,75 a 20 sessões de 90 minutos a 1,75ata

A cada 3 meses é feito:

20 sessões de 60 minutos a 1.75ata10 sessões de 90 minutos a 1.75ata

Conhecida como Oxigenoterapia Hiperbárica, é o uso médico de oxigênio em pressões superiores à pressão atmosférica.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

O QUE FAZER SE MEU FILHO FICAR DOENTE

Dor de
ouvido: 2 gotas ativadas de CD em 60ml de água.
Deite-se de lado, encha a orelha com o líquido e puxe a orelha para que o líquido entre bem na orelha. Faça este procedimento a cada hora até que a dor desapareça. Se a dor for muito aguda, repita o procedimento a cada 15 minutos.

Infecções
oculares: 1 gota de CD ativada em 60ml de água.
Aplique 2 ou 3 gotas a cada hora até ver melhorias

Dor de
garganta: 10 gotas por 30ml de água use um borrifador
Coloque 1 ou 2 sprays na área afetada a cada hora.

Gripe, Tosse, Congestão nasal:
Umidificador com CD: Para cada litro de água ative 9 gotas de MMS, coloque no quarto onde a criança dorme.

Dor de dente **e boca:**
Prepare uma dose de 10 gotas ativadas em meio copo de água: escove os dentes e gengivas de hora em hora até que a dor de dente passe e depois 02 vezes ao dia até que a boca e as gengivas estejam totalmente saudáveis.

Febre:
há muito tempo é reconhecida como uma ferramenta importante no processo de cura. O processo de aquecimento do corpo é chamado de “hipertermia”. A hipertermia ou uma febre comum podem ser muito eficazes contra células cancerígenas, vários patógenos ou organismos invasores que não podem “receber calor”. A hipertermia pode não matar nenhum patógeno no corpo, mas pode reduzir o número de invasores no corpo a um nível gerenciável para o sistema imunológico. A hipertermia também pode ser responsável por estimular o sistema imunológico a produzir citocinas, a produção de anticorpos e a liberação de toxinas.

Na prática, se seu filho desenvolve febre não é um erro do corpo que precisa ser corrigido, é um mecanismo que aproxima o corpo da cura.
Em vez de administrar acetaminofeno ou algum outro remédio para baixar a febre, aplique um pano úmido na testa e no pescoço e deixe seu corpo fazer o seu trabalho.
Devemos estar sempre atentos para que a temperatura não suba muito alto ou muito rápido para causar convulsões, temos que usar o bom senso e confiar em nossos instintos.

Machine Translated by Google

IDEIAS PARA UMA CASA MENOS TÓXICA

• Lave os pisos e janelas com vinagre branco substituindo os produtos de limpeza

(Desinfetantes de Marca Comercial, cloro, etc.).

• Dê banho nas crianças com sabonetes sem perfume (neutro/glicerina), sem produtos químicos ou

corantes adicionados.

• Cozinhe os alimentos em recipientes de aço inoxidável, vidro e cerâmica.

• Use creme dental sem flúor.

• Consuma água purificada/filtrada

• Lave e cozinhe os alimentos com água purificada/filtrada

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

PERGUNTAS FREQUENTES:

Meu filho começou a tomar CD/MMS… por que ele passa tanto tempo dormindo?

À medida que aumentamos as gotas, o CD ajudará o sistema imunológico a eliminar os parasitas. o corpo passa por um grande esforço e será preciso muita energia para fazer isso, lembre-se que seu filho é o hospedeiro de parasitas e há uma guerra, às vezes seu filho pode ficar cansado por dias e só querer ficar dormindo ou descansando.

Como devo limpar e desinfetar os equipamentos do Enema?

É necessário o uso de pratos e garfos descartáveis, para que você possa examinar as fezes e detectar os parasitas que seu filho passa. Depois de terminar de procurar os parasitas, os pratos e garfos de plástico usados são descartados. Coloque água fervente no saco de enema, mangueiras, cânulas, deixe agir por alguns minutos, escorra bem a água e depois borrife todo o equipamento com álcool. Se você usar seringas, o mesmo procedimento é usado.

Meu filho não gosta do sabor do CD/MMS que posso fazer para melhorar o sabor?.

Descobrimos que a estévia em gotas da marca SweetLeaf "sabor original" não reduz ou altera a potência do CD/MMS. Aplicar 1 ou 2 gotas em cada dose. (Você não deve adoçar todas as doses na garrafa, as gotas são adicionadas toda vez que você toma uma dose)

Meu filho sofre de prisão de ventre. Posso começar com os enemas antes de atingir a dose máxima de CD/MMS?

Qualquer pessoa que sofra de constipação precisa de enemas imediatamente. É importante estimular as evacuações com qualquer protocolo de desintoxicação.

Quando há constipação, não esperamos a dose máxima para iniciar os enemas. Para enemas usamos 1 litro de água e 10 gotas ativadas de CD, temperatura corporal 37 ° graus

Machine Translated by Google

•THESE STATEMENTS HAVE NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA).

• THE SUPPLEMENTS MENTIONED IN THIS DOCUMENT ARE NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE OR PREVENT ANY DISEASE.

• THE PARENT GUIDE IS NOT A SUBSTITUTE FOR A DIAGNOSTIC EVALUATION BY A MEDICAL PROFESSIONAL, THIS GUIDE HAS BEEN DESIGNED FOR INFORMATIONAL AND EDUCATIONAL PURPOSES ONLY.

kerri@kerririvera.com - kerririvera@protonmail.com

Machine Translated by Google

Consultations with Kerri



www.kerririvera.com

kerri@kerririvera.com

online

abril de 2022